

OČKOVACÍ KALENDÁŘ PRO DĚTI

Mimo pravidelné očkování dle zákona

Onemocnění	Věk											Přeočkování	Poznámka
	0	1	2	3	5	10	13	15	16	18			
Tetanus	V RÁMCI PRAVIDELNÉHO OČKOVÁNÍ											v dospělosti doporučeno přeočkování	
Černý kašel	V RÁMCI PRAVIDELNÉHO OČKOVÁNÍ											v dospělosti doporučeno přeočkování	
Plané neštovice	2											nebylo stanoveno	možné očkovat od 9, nebo 12 měsíců věku dle SPC vakcíny
Hepatitida A	2											dle použité vakcíny a rizikových faktorů	
Hepatitida B	V RÁMCI PRAVIDELNÉHO OČKOVÁNÍ											dle individuálních rizikových faktorů	
Klíšřová encefalitida	3 DÁVKY, PRVNÍ PŘEOČKOVÁNÍ VŽDY PO 3 LETECH, NÁSLEDNĚ PO 5 LETECH											dle věku	dle použité vakcíny
HPV infekce									2		3	nebylo stanoveno	
Pneumokokové nákazy	3+1 2+1	2	1									dle vakcíny a věku	dle vakcíny schéma 3+1, příp. 2+1
Meningokové nákazy typu A, C, W135, Y	1											přeočkování u rizikových skupin doporučeno po 5 letech	počet dávek a případné posilovací dávky dle použité vakcíny
Meningokové nákazy typu B	3+1 2+1	2+1	2									přeočkování u rizikových skupin doporučeno po 5 letech dle vakcíny	počet dávek dle věku
Rotaviry	2-3											nebylo stanoveno	dle použité vakcíny
Chřipka	1											každoročně	vakcíny se aplikují od různého věku, dle použité vakcíny
Vzteklina	2/3											1 dávka po 1 roce / následně vždy dávka po 5 letech	platí jen pro endemické země s výskytem onemocnění



Doporučeno dané věkové kategorii



Hrazeno z veřejného ZP